

1. A munka megkezdésének biztonságtechnikai feltétele

A Budapesti Erőmű ZRt (továbbiakban: BERT) területén a munka megkezdéséhez a Vállalkozó/Beszállító/Megbízott (továbbiakban Vállalkozó) munkavezetőjét regisztráltatni kell a BERT Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély nyilvántartásba.

A Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély regisztrációjával kapcsolatos szabályok:

- Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély (továbbiakban Engedély) nyilvántartás: azon személyek (felelős- vagy helyi munkavezető) listája, akik a Vállalkozó által kijelölt, önálló tevékenységet végeznek vagy egy adott munkacsoport tevékenységét összehangolják, a munkát szervezik, szakmailag irányítják, a tevékenységet illetve biztonságot ellenőrzik.
- Felelős munkavezető: Az a kinevezett vagy megbízott személy, aki egy adott munkacsoportban dolgozók tevékenységét összehangolja, munkájukat megszervezi, szakmailag irányítja, és tevékenységüket ellenőrzi, továbbá folyamatosan gondoskodik a biztonságukról.
- Helyi munkavezető: Az a munkavállaló, akit a vonatkozó jogszabály alapján a felelős munkavezető megbíz a munka helyszíni irányításával, és aki a biztonságos munkavégzést garantálja az adott munkaterületen.
- Csak olyan felelős és helyi munkavezető dolgozhat a telephelyeinken, illetve vehet át munkaterületet, aki sikeres vizsgát tesz és ezáltal szerepel a Biztonságtechnikai Munkavezetői Engedély nyilvántartásban.
- A vizsgáztatás a telephelyeinken egy tesztlap kitöltésével történik szükség szerinti gyakorisággal. A vizsga előtt lehetőséget biztosítunk az oktatási anyag (EBK előírások) áttanulmányozására. A tesztlap azonnal kiértékelésre kerül, sikeres vizsga után azonnal megtörténik a regisztráció. Sikertelen teszt esetén lehetőség van javításra (az oktatási anyag elolvasása után újra lehet írni a tesztet).
- A regisztráció megszerzésével a munkavezetők BERT összes telephelyére jogosultságot szereznek arra, hogy képviseljék cégüket a munkaterület átvételén, a munkaterületen a munka irányítása során és a munkaterületet visszaadásán.

2. Munkavédelmi kockázatértékelésre vonatkozó szabályok

A BERT-nél dolgozó Vállalkozók felelőssége a konkrét munkára és munkakörnyezetre munkavédelmi kockázatértékelést készíteni legkésőbb a munkaterület átadásig, és a kockázatértékelés alapján dönteni a szükséges helyesbítő és megelőző intézkedésekről. Elvárjuk a Vállalkozóinktól, hogy legalább a munkaterület átadás előtt egy héttel tájékoztassák BERT-et azokról a veszélyekről, amelyek a munkavégzés során BERT munkatársakat vagy más Vállalkozók munkatársait érinthetik.

A kockázatértékelést a munkavégzés helyszínén kell tárolni, munkatársaink szűrőpróba szerűen ellenőrizhetik.

A munkavédelmi kockázatértékelésben nyilatkozni kell arról, hogy a kockázatértékelés során figyelembe vették a BERT technológiájából és a technológiai környezetből valamint a munkafolyamatokból fakadó összes veszélyt és bármilyen változás esetén aktualizálják azt.

A munkavédelmi kockázatértékelések készítésének megkönnyítése érdekében BERT rendelkezésére bocsát egy minta formanyomtatványt (elérés a BERT honlapján – www.budapestieromu.hu - keresztül a Beszerzés menüpont alatt). Kérjük, hogy lehetőség szerint ezt a mintát használják, vagy legalább tartalmában és felépítésében hasonló kockázatértékeléseket készítsenek.

3. A munkavégzés helyszínén tárolandó dokumentumok:

A munkavégzés során a Vállalkozónak legalább az alábbi dokumentumokat kell a helyszínen tárolnia (értelemszerűen):

- A szerződéses/végzett munká(k)ra vonatkozó munkavédelmi kockázatértékelés (alvállalkozóknak is).
- A munkavégzésben részt vevő munkavállalók orvosi alkalmassági minősítése.
- A munká(k)hoz felhasznált veszélyes anyagok, Biztonsági Adatlapja.
- A szerződéses/végzett munká(k)hoz felhasznált munkaeszközök megfelelőségét igazoló felülvizsgálati jegyzőkönyvek.
- Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványok vagy másolataik
- Tűzvédelmi Szabályzatukat, amely tartalmazza az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult munkakörök, beosztások felsorolását.
- A munkavégzéshez használt emelőberendezés emelőgép naplója és az utolsó felülvizsgálatát igazoló jegyzőkönyv.
- Építési napló.
- Engedélyhez/végzettséghez kötött tevékenységek valamint munkaeszközök, gépek, berendezések végzése, használata esetén a végzettséget igazoló dokumentum másolata.
- Építőipari munka esetén a végzett munkára vonatkozó Biztonsági és Egészségvédelmi Terv.

A felsorolt dokumentumoknak a Vállalkozónak az alvállalkozóira is vonatkoznia kell, amennyiben foglalkoztatnak alvállalkozót.

A fent felsorolt dokumentumok meglétét a 13. fejezetben felsorolt munkaköröket betöltő személyek a munkavégzés során bármikor elkérhetik és ellenőrizhetik. Amennyiben a Vállalkozó a dokumentumokat egy előre egyeztetett időpontban nem tudja bemutatni, akkor a fent említett személyek a munkavégzést leállíthatják.

4. Munkaterület átadás-átvétel, visszavétel, négyesbizottsági bejárás

A BERT illetékes műszakvezetője adja át a karbantartási felelős által előkészített munkához tartozó munkaterületet a Vállalkozó felelős munkavezetőjének, aki felel a munka műszaki és munkabiztonsági megfelelőségéért a munkavégzés során. A kirendeltségi EBK szakértő a konkrét telephelyre vonatkozó munka-, tűz-, katasztrófavédelmi oktatást tart munkavégzést megelőzően.

A munka befejezését követően, az erőmű vezető, vagy a kirendeltség vezető-, illetve a Központ területén az ingatlangazdálkodási vezető döntése alapján sor kerülhet úgynevezett négyesbizottsági bejárásra. A bejárás a felelős munkavezető, a karbantartási felelős, a szolgálatos műszakvezető és a kirendeltségi EBK szakértő vesz részt. A bejárás szükségességét az elvégzett üzemfenntartási munka műszaki tartalmának a kiterjedtsége, a berendezés megbontottságának és az eredeti üzemi környezetet ért változtatások mértéke határozza meg. A négyesbizottsági bejárás célja a műszaki biztonság, az üzemi környezet munkabiztonságának a megfelelősége a karbantartási munkák készre jelentéséhez kapcsolódva. Amennyiben a négyes bizottsági bejárás (annak összehívása esetén) minden szempont szerint megfelelő teljesítés tapasztalható, a munkaterület visszaadása megkezdhető.

Ezt követően a műszakvezető visszaveszi a munkaterületet a felelős munkavezetőtől.

5. A munkavégzés munkavédelmi feltételei

- 5.1. A Vállalkozók és az alvállalkozóik munkavállalói a munkaterületen kötelesek öltözködésükön (sisakon vagy munkaruhán) egyértelműen megjelölni, hogy melyik Vállalkozó alkalmazottai/alvállalkozói.
- 5.2. Az átadott munkaterületet a Vállalkozónak a lehetőségekhez mérten el kell keríteni az üzemi területektől.
- 5.3. A munkaterületen a munkavégzés teljes ideje alatt rendet és tisztaságot kell tartani.
- 5.4. Amennyiben egy munkaterületen a BERT-el szerződésben álló Vállalkozó egy vagy több alvállalkozót is foglalkoztat, akkor a munkavédelmi, tűzvédelmi organizáció a Vállalkozó feladata, amelyért jogi felelősséget vállal.
- 5.5. Amennyiben egy munkaterületen több Vállalkozó is dolgozik, azaz párhuzamos munkavégzés folyik, vagy a különböző munkaterületek nem választhatók el egymástól egyértelműen, akkor a munkavédelmi, tűzvédelmi organizáció a Vállalkozók és a velük kapcsolatban lévő BERT karbantartási felelős közös feladata, amelyért egyenként is felelősek.
- 5.6. A Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott valamennyi alvállalkozója teljes munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységéért.
- 5.7. A Vállalkozónak a munkavégzés teljes idejére munkavezető(ke)t kell kijelölnie. Ha a munkaterület olyan mértékben kiterjedt, hogy a felelős munkavezető nem tudja a teljes munkaterületen belül ellátni (egy időben és több helyszínen egyszerre) a munkavezetői szerepkört, akkor helyi munkavezető(ke)t kell kinevezni. A helyi munkavezetőnek folyamatosan a munkaterületen kell tartózkodnia, távollétében le kell állítani a munkát, illetve másik munkavezetőt kell megbízni a feladattal.
- 5.8. A felelős munkavezetőnek az adott telephelyen kell tartózkodnia a munkavégzés ideje alatt. Abban az esetben hagyhatja el a telephelyet, ha (az építési naplóban írásban) átveszi tőle valaki ezt a szerepkört (a BERT részéről a karbantartási felelős ellenjegyzésével).
- 5.9. BERT nem biztosít felügyeletet a Vállalkozó munkatársai részére, akkor sem, ha egyedül végez munkát (kivételek ez alól az elzárt villamos kapcsolóterek). Az egyedül végzett munka munkavédelmi feltételeinek meghatározása és biztosítása a Vállalkozó feladata. Amennyiben a Vállalkozó részéről egyetlen munkatárs érkezik a munka elvégzésére, akkor a munkát végző egyben a felelős munkavezető is.
- 5.10. A munkavégzés során a Vállalkozónak építési naplót kell vezetnie. Az építési naplóban dokumentálni kell a felelős munkavezető, helyi munkavezető(k) /értelemszerűen/, a karbantartási felelős valamint a műszaki ellenőr(ök) neveit. A napi munkakezdés előtt, és a törzsidőn kívül (15 óra után) végzett munka megkezdése előtt dokumentálni kell az elvégezni tervezett munkák műszaki tartalmát, időtartamát, valamint a műszaki- és biztonságtechnikai szempontból magas kockázatú munkafázisokat, mint ellenőrzési pontokat (pl. check lista) és ezt a karbantartási felelősnek vagy a műszaki ellenőrnek a naplóbejegyzés aláírásával engedélyezni kell.

5.11. A BERT területén történő munkavégzés során az alábbi munkák számítanak Magas Kockázatú Munkavégzésnek:

- Magasban (1 m felett) végzett munka.
- Emelési munka (bármilyen emelőgép, emelőeszköz használatával).
- Állványon vagy létrán végzett munka.
- Zárt térben, talajszint alatti helyszínen valamint beszállással végzett munka.
- Villamos szerelési munka.
- Jogszabály által veszélyesnek minősülő gép, berendezés, munkaeszkővel végzett munka.
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységek (hegesztés, lángvágás, flexelés).
- Nyomás alatti berendezésen vagy közelében végzett munka.
- Veszélyes anyaggal végzett munka.
- Robbanásveszélyes környezetben végzett tevékenység.

Magas kockázatú munkafázisok megkezdése előtt a munkát végző köteles megállni és csak a BERT karbantartási felelős jóváhagyásával folytatható a munka.

5.12. A munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket a Vállalkozónak kell meghatározni és a munkavállalói részére biztosítani, használatát megkövetelni. A szükséges egyéni védőeszközöket a Vállalkozónak az általa foglalkoztatott alvállalkozótól is meg kell követelnie.

5.13. A BERT teljes területén, a védősisak használata kötelező munkakezdetttől a munka befejezéséig.

Kivétel:

- a Központ területén,
- Erőművi irodaépületekben, lépcsőházakban, vezénylőkben, szociális helyiségekben.

5.14. A BERT területén kötelező a védőcipő használata.

Kivétel:

- Erőművi szabadtéri közlekedési utak,
- A Központ teljes területe,
- Erőművi irodaépületek, lépcsőházak, vezénylők, szociális helyiségek, kivéve üzemviteli dolgozók
- Nem kell védőcipőt viselniük a társaság területére érkező látogatóknak.

Amennyiben a szabadtéri közlekedési út munkaterületen vezet keresztül, abban az esetben vagy gondoskodni kell ideiglenes, veszélyektől mentes elkerülő út kijelöléséről, vagy az adott területen is kötelező a védőcipő használata.

Amennyiben a szabadtéri közlekedési úton építőipari munkavégzés történik, akkor a munkaterületet le kell keríteni és a területen a védőcipő használata kötelező.

5.15. Üzemi területen, üzemelő berendezések környezetében végzett munka esetén a munkavégzés ideje alatt zajvédő fültok vagy füldugó használata kötelező. A hallásvédő eszköz zajcsillapítása legalább 23 dB legyen.

5.16. A Vállalkozó a BERT területén köteles munkavállalói munkavégzéséhez olyan munkaeszkőzt rendelkezésre bocsátani, amely kialakításában, felépítésében és az alkalmazott védelmi megoldások tekintetében megfelel a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, és alkalmas az adott munkahelyi körülmények közötti – biztonságot és egészséget nem veszélyeztető – használatra. A Vállalkozónak a munkaeszközök kiválasztásánál figyelembe kell vennie a munkavégzés jellemzőit, lehetséges veszélyeit, a munkakörülményeket és a munkaeszköz használatának kockázatait.

- 5.17. Amennyiben a Vállalkozó veszélyes anyagot használ fel a BERT területén, akkor rendelkeznie kell az anyagra vonatkozó Biztonsági Adatlappal és azt a felhasználás helyszínén kell tárolnia. A Vállalkozó feladata megteremteni a veszélyes anyaggal végzett tevékenységéhez szükséges munkavédelmi és környezetvédelmi feltételeket. A Vállalkozó a BERT területén használt veszélyes anyag maradványokat nem hagyhatja a BERT területén még úgy sem, hogy az anyag biztonsági adatlapját is átadja, hacsak azt a vonatkozó szerződés másképpen nem szabályozza.
- 5.18. Veszélyes agyag, készítmény vagy veszélyes áru rakodása esetén a lezárt munkaterület határára figyelő személyt kell állítani. A rakodási műveletben részt vevő személyeknek a lezárt területen belül, a veszélyes anyag biztonsági adatlapján előírt egyéni védőeszközöket viselni kell.
- 5.19. A munkavégzés során felhasználásra kerülő anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani, biztosítani kell a szabályos tárolást.
- 5.20. Vállalkozó köteles haladéktalanul jelenteni munkabalesetet, sérülést az illetékes kirendeltségi EBK szakértőnek (Központ területén az ingatlangazdálkodási vezetőnek). A baleseteket a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok szerint köteles bejelenteni, kivizsgálni, és nyilvántartani. A kivizsgálási jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni az adott telephely EBK szakértőjének a baleset időpontját követő hónap 8. napjáig. Munkabaleset esetén - vezetői döntés alapján - az EBK szakértő belső kivizsgálást végez, melynek során a Vállalkozó együttműködési kötelezettséggel tartozik.
- 5.21. Vállalkozó köteles jelenteni a munkavégzésével összefüggő veszélyt jelentő rendellenességet a karbantartási felelősnek, Központ területén az ingatlangazdálkodási vezetőnek.
- 5.22. A Vállalkozó felelőssége a munkavégzés helyszínén a megfelelő számú képzett elsősegélynyújtó személy jelenlétének-, valamint a munkavégzés létszámához igazodó tartalmú elsősegélynyújtó felszerelés biztosítása. A BERT szükség esetén képzett elsősegélynyújtó munkatársainak rendelkezésre állásával és elsősegélynyújtó felszerelésének biztosításával segítséget tud nyújtani a Vállalkozó munkatársának. Az elsősegélynyújtás hatékonyságának növelésére a BERT minden telephelyére vonatkozóan rendelkezik automata defibrillátor készülékekkel. A készülékek Kispesten és Újpesten a vezénylőkben, Kelenföldön a vezénylő melletti tartózkodóban, a Központban pedig a főportán található.
- 5.23. A BERT területén a dohányzás kizárólag a táblával jelölt szabadtéri dohányzó helyeken engedélyezett.
- 5.24. A BERT teljes területén a KRESZ szabályai az érvényesek, a gépjárművel, targoncával (teher nélkül is) történő közlekedés esetén a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h.
- 5.25. A BERT területén közlekedő emelőtargoncát gépjárművel előzni TILOS.
- 5.26. A BERT területén rakodási műveletet végző targonca gépjárművel történő megközelítése előtt, a gépjármű vezetőnek jeleznie (hangjelzéssel) kell a targonca vezetőnek, hogy el kíván haladni előtte, mellette, mögötte.
- 5.27. Az erőmű területére csak egészséges, munkaképes, alkohol és drogmentes állapotban lehet belépni, tartózkodni.
- 5.28. A BERT területére alkoholt, kábító hatású anyagot behozni tilos.
- 5.29. A Vállalkozó munkavállalóinál belépéskor és az erőmű területén a BERT megbízottja alkoholszondás ellenőrzést végezhet. A vizsgálat eredményétől függően a BERT jogosult megtiltani a belépést, illetve a BERT területéről eltávolíthatja az ittas személy(ek)e)t. Amennyiben a Vállalkozó személyzete ittas vagy alkoholt, illetve kábító hatású anyagot hoznak be a BERT területére, ez a Vállalkozó lényeges szerződészegésének minősül (kivéve, ha szerződés szerinti tevékenységében szerepel) és nem mentesíti a Vállalkozót a munkák szerződés szerinti elvégzésének kötelezettsége alól.

6. A munkavégzés tűzvédelmi feltételei

- 6.1. A menekülésre igénybe vehető kijáratok ajtóinak biztonsági jellel vannak megjelölve. A kiürítésre számításba vett, beléptető rendszerrel rendelkező ajtók esetében a kézi nyithatóság minden esetben biztosított. A menekülési utakon anyagot tárolni, eltorlaszolni, leszűkíteni még ideiglenesen is tilos. Menekülés során tilos a BERT területén lévő lifteket használni.
- 6.2. A tűzjelző rendszer téves tűzjelzését okozhatják a következő események: dohányzás, gőzképződés, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, kiporzással járó munkavégzés, flex használata.
A fenti hatásokkal járó tevékenységek megkezdése előtt Vállalkozónak intézkednie kell (műszakvezető felé/központban az ingatlangazdálkodási vezető felé) a tűzjelző rendszer adott érzékelőjének dokumentált béníttatása érdekében.
- 6.3. A tűzjelző szirénák megszólalása esetén a Vállalkozó valamennyi munkavállalójának, alvállalkozójának menekülni kell, és a kijelölt gyülekező helyeken kell gyülekezni.
Gyülekező helyek a BERT területén:
 - Kispesti Erőmű: a műhely előtti parkolónál.
 - Újpesti Erőmű: az irodaépület belső sarka a bejáratnál.
 - Kelenföldi Erőmű: a Hengermalom utcai porta előtti belső területen.
 - Központi irodaépület: az irodaépületben keletkezett tűz esetén az orvosi rendelő melletti területen, míg a Kelenföldi Erőműben bekövetkezett vészhelyzet esetén a Budafoki úti bejárat előtt.
- 6.4. Amennyiben a Vállalkozó valamely munkavállalója tüzet észlel köteles azt haladéktalanul jelezni a legközelebbi kézi tűzjelző készülék működtetésével és a műszakvezető telefonon történő értesítésével.
- 6.5. A BERT területén található tűzgátló ajtókat kitámasztani, önműködő csukódásukat megakadályozni Tilos.
- 6.6. Amennyiben a Vállalkozók alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet-, vagy olyan tevékenységet végeznek, amely megváltoztatja (ideiglenesen) a terület rendeltetését (pl. konténertelepítés, anyagtárolás), akkor az előírt oltóanyag-egységű felülvizsgált tűzoltó készüléket biztosítaniuk kell.
- 6.7. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy (Vállalkozó írásban megbízott munkavállalójának) feladata.
- 6.8. Érvényes tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie a hegesztőknek és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzőknek, valamint munkájukat közvetlenül irányító személynek. A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány másolatát a munkaterületen kell tartani.
- 6.9. A fenti tevékenységen kívüli tűzveszélyes tevékenységek (pl. sarokcsiszolóval végzett munka, gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással járó munka) végzéséhez is szükséges a feltételek előzetesen írásban történő meghatározása, de ezek a tevékenységek nem szakvizsgakötelesek.
- 6.10. A tűzgyújtási engedélyt a BERT megbízottjaival alá kell íratni, akik a helyi sajátosságoknak megfelelően kiegészíthetik. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységhez szükséges nyomtatványt a BERT biztosítja a Vállalkozó számára.

- 6.11. A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- 6.12. Gázpalackot csak megfelelő tárolóban szabad tárolni. Főbb előírások:
- a palackokat éghető anyagokkal együtt tárolni tilos,
 - a töltött és üres palackokat egymástól elkülönítve kell tárolni,
 - a tárolók 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos,
 - a palacktároló illetéktelen behatolás ellen védett legyen

A palackok tárolásánál a veszélyességi övezetet meg kell határozni és biztosítani kell

A gázok felhasználásának helyén csak az egyszeri cserét biztosító gázmennyiséget tartalmazó palackokat szabad tárolni, arra kialakított eszközben (kézikocsi, szállítókeret), mely biztosítja veszély esetén a készenléti palackok gyors eltávolítását a munkahelyről.

A palackokat a káros mechanikai és vegyi hatások ellen védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C fölé.

A palackokat üzemeltetésekor eldőlés ellen biztosítani kell.

7. A munkavégzés környezetvédelmi feltételei

A BERT területén végzett munkák során a környezetvédelemről szóló törvény előírásait kell figyelembe venni, kiemelve az alábbiakat:

- 7.1. A kivitelezés során keletkező hulladékokat megfelelő méretű gyűjtőedényben, a környezet szennyezését megakadályozó módon, szelektíven kell gyűjteni. A gyűjtőedények biztosítása a Vállalkozó felelőssége, feladata és költsége.
- 7.2. Amennyiben a szerződés másként nem rendelkezik, akkor a Vállalkozó köteles
- a hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkező szállítóval elszállíttatni, és érvényes engedéllyel rendelkező ártalmatlanítónak átadni. Az engedélyek másolati példányait a BERT részére át kell adni.
 - az összegyűjtött és ártalmatlanításra elszállított hulladékok pontos mennyiségét nyilvántartani, szállítási (kommunális hulladék) és „SZ” (veszélyes hulladék) kísérőjegyeit a szerződéses teljesítés lezárását megelőzően átadni.
- 7.3. Tilos bármilyen anyagot, technológiai szennyvizet az erőmű csatornáiba, víznyelőibe vezetni, ha ezt a BERT külön, írott megállapodásban nem hagyja jóvá.
- 7.4. A zajjal járó mind nappali, mind éjszakai munkavégzést a Vállalkozónak előzetesen egyeztetnie kell a BERT képviselőjével. A kivitelezésre vonatkozó, jogszabályban meghatározott zajvédelmi követelményeket a Vállalkozó köteles betartani.
- 7.5. A munka során bekövetkező környezetterheléssel, szennyezéssel járó eseményeket a Vállalkozó köteles jelenteni a BERT környezetvédelmi megbízottjának.
- 7.6. Vállalkozó hatósági egyeztetést csak a BERT tudtával és beleegyezésével folytathat, kivéve, ha ettől eltérően, írásban külön meg nem állapodnak.

8. A munkavégzés vagyónvédelmi feltételei

- 8.1. A BERT területére csak engedéllyel lehet belépni. A BERT területére történő belépés azonban még nem jogosítja fel a Vállalkozó munkatársait arra, hogy a munkaterületre menjenek és munkát végezzenek.
- 8.2. A Belépési Engedélyeken csoportos belépés esetén minden esetben meg kell jelölni a felelős munkavezetőt.
- 8.3. A belépési engedély nyomtatványt a karbantartási felelős adja át a Vállalkozó számára, aki kitöltés után visszajuttatja a részére.
- 8.4. A Vállalkozók munkavállalói csak az átadott munkaterületen végezhetnek munkát, egyéb BERT létesítményeket és eszközöket csak engedéllyel használhatnak.
- 8.5. A rendzavarás, ittasság, bűncselekmény elkövetése esetén a BERT vizsgálatot végezhet, a Társaság területéről a gyanúsítható személyeket eltávolíttathatja, illetve kitiltásukat dokumentáltan kezdeményezheti.
- 8.6. A BERT területén fényképezni, filmezni, videó felvételt készíteni, a médiának tájékoztatást, riportot adni csak a társaság menedzsmentjének külön engedélyével szabad.
- 8.7. A BERT által időszakosan hozott rendkívüli, rezsim intézkedések a BERT területén lévő Vállalkozókra is vonatkoznak.
- 8.8. A Vállalkozó tárolásra csak a BERT által biztosított, kijelölt helyiségeket, területeket használhatja.
- 8.9. A tárolt, raktározott anyagok, tárgyak és a helyiségek biztonságáért a Vállalkozó felel.
- 8.10. A Vállalkozónak a kijelölt portára állandó tartalék kulcsot kell leadni a helyiség vészhelyzetben történő nyitása érdekében.
- 8.11. A Vállalkozó a BERT területén lévő bérleményének, tárolt anyagának, stb. védelmére, saját költségére élő-erős őrzés-védelmet biztosíthat, de csak a BERT-el szerződésben lévő biztonsági Vállalkozással köthet megállapodást.
- 8.12. Az erőmű területére történő beszállítás, kiszállítás csak hivatalos dokumentumokkal történhet.
- 8.13. Kiszállítás esetében a szállítási dokumentumokat a szerződés vagy megrendelés szerint felhatalmazott BERT munkavállalónak alá kell írnia, és le kell bélyegeznie.
- 8.14. Az erőmű területére a Vállalkozó csak a munkavégzéshez szükséges anyagokat, eszközöket, szerszámokat hozhatja be, szállítólevéllel, vagy egyéb egyértelmű nyilvántartással, illetve a szerződés szerinti feltételekkel tárolhatja.
- 8.15. A szállítási dokumentum egy példányát a portán le kell adni.
- 8.16. A ki- és beszállítás előzetes bejelentés nélkül csak munkanapokon 7 és 15 óra között biztosított.
- 8.17. Be- és kilépéskor a szállítmányokat, csomagokat a Biztonsági szolgálat ellenőrzi.
- 8.18. A BERT a területére illetve telephelyeire behozott dolgokban esett károkért való felelősségét teljes mértékben kizárja (beleértve a BERT területén munkaidőben vagy azon kívül parkoló személy- és tehergépkocsikban keletkező károkért való felelősséget is), kivéve az azon dolgokért való felelősséget, amelyeket a BERT tárgyak megőrzésére szolgáló egységénél kifejezetten elhelyeztek. A jelen felelősségkorlátozás nem alkalmazandó abban az esetben, ha a kárt a BERT vagy annak alkalmazottja szándékosan, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosítva okozta.

9. Emelőgépek használatára vonatkozó követelmények a munkavégzés során

- 9.1. Annak a Vállalkozónak, aki a BERT tulajdonában lévő emelőgépet kívánja használni, egy listát kell készítenie azon munkavállalóiról, akik végzettségük alapján jogosultak a használni kívánt emelőberendezés kezelésére. A lista mellé csatolni kell a végzettséget igazoló dokumentumok és orvosi alkalmassági igazolások másolatát. A kezelői listát a csatolt dokumentumokkal együtt az adott telephely EBK szakértője, ellenőrzi. Amennyiben nem megfelelőség kerül megállapításra, a felek azt a munkavégzési engedélyben rögzítik. Megfelelőség esetén a listát át kell adni a műszakvezetőnek, aki csak a listán szereplő darukezelők részére adhat ki emelőberendezést. Az emelőgép kezelés megkezdése előtt a Vállalkozó emelőgép kezelőjét az EBK szakértőnek a kezelni kívánt emelőberendezéssel kapcsolatos helyismereti oktatásban kell részesítenie (híddaruk esetén az oktatást a BERT emelőgép szakértője végzi). A darukezelőnek az emelőberendezés átvétele előtt igazolnia kell magát (személyi igazolvány, vezetői engedély, útlevel). Az emelőgéppel okozott kárért, balesetért a Vállalkozó a felelős.
- 9.2. Az emelőberendezés, emelőszerkezet használata során a berendezés emelőgép naplóját az emelőgép kezelőjének a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon vezetni kell. Az emelőgép naplóba történt bejegyzést követően az aláírás alatt az olvasható nevet, cég nevet is szerepeltetni kell.
- 9.3. Abban az esetben, ha a Vállalkozó a saját tulajdonában lévő emelőgépét kívánja használni a BERT területén, akkor az emelőgépet és dokumentációját a használat előtt be kell mutatni az adott telephely EBK szakértőjének. Az emelőgépet csak a Vállalkozó jogosultsággal rendelkező munkavállalója használhatja. Az emelőgép kezelői engedély egy másolati példányát a kezelőnek, mindig magánál kell tartania. A Vállalkozó csak kifogástalan állapotú, felülvizsgált emelőberendezést használhat. BERT munkavállaló a Vállalkozó emelőgépét nem használhatja. Az emelőgéppel okozott kárért, balesetért a Vállalkozó a felelős.
- 9.4. Ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, a tehermegfogó szerkezetnek teljesen leeresztett állapotban kell lennie és gondoskodni kell, hogy illetéktelen személyek a targoncát ne használhassák (az indító kulcsot ki kell venni.)
- 9.5. Homlokvillás emelőtargonca terhelt állapotban lejtőn lefelé csak hátramenetben haladhat.
- 9.6. A targoncával más járművet tolni, vontatni és dönteni tilos.
- 9.7. Emelőtargoncával szállítani vagy terheletlenül haladni, csak a tehertartó szerkezet szállítási helyzetében és magasságában szabad.
- 9.8. Rakodás esetén a rakodási területet el kell keríteni, le kell zárni (a targoncán elhelyezett 4 db bója használatával).
- 9.9. Járműre történő rakodás esetén a járművet elmozdulás ellen rögzíteni kell.
- 9.10. A rakodási tevékenység során a targonca vezetőnek figyelemmel kell lennie a környezetére is. Minden haladó mozgás megkezdése előtt körül kell tekintenie a targonca közvetlen környezetében.
- 9.11. A targoncán található biztonsági övet a kezelőnek minden használat során be kell csatolnia.

10. Veszélyes áruk szállítására vonatkozó (ADR és RID) követelmények

A veszélyes áruk fuvarozása vagy szállítása (beleértve az ehhez kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást) során, a Vállalkozónak be kell tartania az ADR (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás) és/vagy a RID (A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat) előírásait.

Annak a Vállalkozónak, aki a BERT területére vagy területéről, a BERT vagy önmaga érdekében veszélyes árut fuvaroz/tat vagy szállít/tat (vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez/tet), veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kell rendelkeznie, aki felelős azért, hogy az említett tevékenységek ne veszélyeztessék a személyeket, anyagi javakat illetve az élő és élettelen környezetet.

11. Iparbiztonsági követelmények

A BERT erőművei alsó küszöbértékű veszélyes ipari üzemek.

A vészhelyzet bekövetkeztét az erőművek területén a vészhelyzeti riasztó rendszer jelzi. (A hangjelzés mellett elhangzanak a szükséges és kötelezően követendő információk és utasítások).

A telephelyen időszakosan munkát végző külső munkavállalók a BERT irányítási rendszerébe bevonásra kerülnek, munkavégzésük előtt dokumentált oktatást, felkészítést kapnak a Belső védelmi terv rájuk vonatkozó részéről, illetve megismerik a külső Vállalkozókra vonatkozó feladatok végrehajtására, és az együttműködési kötelezettségre vonatkozó felelősségüket.

A telephelyen lévő Vállalkozók feladata az oktatott Belső védelmi terv rájuk vonatkozó előírások követése, ebben a vészhelyzeti riadó bejelentése esetén a munkavégzés haladéktalan megszakítása, a munkavállalók összességének késlekedés nélkül a gyülekezési helyen való gyülekezés, saját létszám teljességének ellenőrzése.

A Vállalkozók helyszínen tartózkodó vezetőjének/munkavezetőjének mindig tisztában kell lennie az erőmű területén dolgozó saját létszámmal. Amennyiben a Vállalkozók létszáma bővül nem BVT oktatott munkatársakkal, akkor a Vállalkozó munkavezetőjének feladata intézkedni az újonnan érkező beosztottak BVT kioktatása érdekében. Az erőmű biztonsági szolgálat követi a napközbeni be- és kilépéseket nyilvántartja az aktuális létszámot, melyről a műszakvezetőt az előírt eljárásrendben informálja.

12. EBK szabályok megsértésének szankcionálása

A 13. pontban említett személyek jogosultak a munkaterületeket ellenőrizni. Munka-, tűz- és egyéb biztonságtechnikai vagy környezetvédelmi szabály, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt szabály megsértése esetén a munkát le kell állítani. A szabálytalanságot és a meghozott intézkedéseket az építési naplóban dokumentálni kell. A szabálytalan munkavégzés felelősének a helyi munkavezetőt tekintjük. A szabálytalanság megszüntetése után a munka folytatható. Ismételt szabálytalanság esetén (vagy súlyos szabályszegés esetén) a helyi munkavezető Engedélyét visszavonjuk, és a felelős munkavezetőt vagy a Vállalkozó vezetőjét értesítjük. A helyi munkavezető ismételt oktatás után újra vizsgázhat és sikeres vizsga esetén visszakaphatja az Engedélyét.

13. Kapcsolattartók

Az erőművek területén folyó munkák munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vagyonvédelmi, munkaterületi rendre vonatkozó és egyéb ügyeivel kapcsolatban a BERT alábbi képviselői jogosultak eljárni:

Terület	Név	Beosztás	Elérhetőség
			mobil
BERT teljes területén	Szakay László	tűzvédelmi mérnök	+36-30/921-8506
	Tóth Pál	EBK szakértő	+36-20/364-4257
	Major Balázs	EBK referens	+36-20/914-7911
Kelenföldi Erőmű	Fodor János	EBK szakértő	+36-30/428-3889
		műszakvezető	+36-20/364-4218
Dél-pesti Erőmű	Horváth Balázs	EBK szakértő	+36-20/472-5498
		műszakvezető	+36-20/326-9199
Észak-pesti Erőmű	Tóth Pál	EBK szakértő	+36-20/364-4257
		műszakvezető	+36-20/326-9188

Vállalkozó feladata megismertetni az EBK előírásokban szereplő követelményeket a munkavállalóival és alvállalkozóival, illetve azok betartását megkövetelni.