



1061 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7
144 BUDAPEST, P. 2-7

TELEFON 354 7777
TEL/FAX 354 6300

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

1081 Budapest, Köztársaság tér 7.

Ügyintéző: Bartha Tibor, Dr. Rácz Gábor

Telefon / Telefax: 210 2994

Határozat száma: 95/1999

Tárgy: Bakonyi Erőmű Részvénytársaság

8401 Ajka, Gyártelep

Cg.19-10-500026

részére távhő termelői működési engedély megadása

| | |
|-------------------|------------|
| BAKONYI ERŐMŰ RT. | |
| AJKA | |
| ÉRK. KELTE | 1999-10-22 |
| ÉRK. SZÁMA | G.940. |
| MÉRLEKLETEREK | |
| ÜGYINTÉZŐ | Gábor Rácz |

HATÁROZAT

A távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tsz) 5. § (a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) meghozta a következő határozatot:

a Bakonyi Erőmű Részvénytársaság

(a továbbiakban: "Engedélyes")

TÁVHŐ TERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY

(a továbbiakban: engedély)

iránti kérelmének helyt ad, részére az engedélyt a következő részletes feltételekkel megadja. Engedélyes a jelen engedély alapján jogosult

TÁVHŐ TERMELÉS

végzésére az „A” mellékletben megnevezett hőtermelő létesítményben a „B” mellékletben felsorolt termelőeszközökkel a jelen engedélyben meghatározott módon és feltételekkel.

A határozat ellen az Engedélyes a határozat közlésétől (közbesítésétől) számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezéssel élhet a gazdasági miniszternél. A határozat elleni fellebbezést a Hivatalhoz kell benyújtani, a módosított 10/1998. (XII.) IKIM-PM együttes rendelet 6. § (3) bekezdésében előírt díj megfizetése mellett.

Az engedély – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon emelkedik jogerőre.

A határozat jogerőre emelkedése után annak közlésétől a Hivatal intézkedik a Tsztvégrehajtására kiadott 1/1999. (I.1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tsztv. Vhr) 3. §-ban előírtak szerint.

Az engedély határozatlan időig érvényes.

Az engedélyt módosítani vagy visszavonni csak a Tsztv-ben és a jelen engedélyben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően lehet.

1. Az engedély részletes feltételei

1.1 Fogalom meghatározások

Azokban a szövegösszefüggésből más nem következik, a jelen engedélyben és mellékleteiben az alábbi szavak és kifejezések jelentése és értelmezése a következő:

- (a) A beépített kazán teljesítőképesség a beépített gőz- és forróvíz kazánok névleges teljesítőképességének összege;
- (b) Az engedély súlyos megszegése az engedély 7.5 és 13.2 pontjaiban meghatározott cselekmények vagy körülmények bekövetkezése;
- (c) Az érvényesség az az időtartam, amely alatt a jelen Engedély annak jogerőre emelkedésétől kezdődően érvényben marad;
- (d) A fedezet ésszerűen elegendő pénzügyi forrás, amely az Engedélyes termelészközei üzemzavarának elhárítására, baleset vagy más előre nem látható esemény következtében megsérült vagy megsemmisült elemének pótlására, továbbá az Engedélyes által esetleg teljesítendő kártérítési igények kielégítésére szolgál, amelynek forrása lehet:
 - (da) megfelelő biztosító által az Engedélyes részére kibocsátott olyan biztosítási kötvény vagy biztosítási kötvények, amelyek a termelészközök utánpótlási értékét fedező vagyont biztosítást és felelősségbiztosítást nyújtanak,

(db) olyan tartálék, amelyeket az Engedélyes vagy Engedélyesek egy csoportja hoz létre, vagy

(dc) más egyéb formában és mértékben,

minden esetben a Hivatal jóváhagyásával;

(e) A **fűtőmű, kazántelep** olyan hőtermelő létesítmény, amely valamely energiahordozó (szén, gáz, olaj, hasadóanyag, megújuló energia stb.) felhasználásával forró vizet, vagy gőzt állít elő a hőfogyasztók részére;

(f) A **hatóság** a Magyar Köztársaság kormánya és az Engedélyes tekintetében hatáskörrel bíró országos vagy helyi államigazgatási szervek;

(g) A **hőenergia kifejezés** a jelen Engedély szempontjából mind a hőenergiát, mind a teljesítményt magában foglalja, ha a szövegösszefüggésből más nem következik;

(h) A **hőtermelő létesítmény** az erőmű hőtermelő létesítménye, a fűtőmű, kazántelep (kazán), a hulladékégetőmű, a hulladékot és megújuló energiát hasznosító hőtermelő berendezés;

(i) A **jogszabályok**, illetve a **vonatkozó jogszabályok**

(ia) a Tsz-t és az ennek alapján kiadott minden olyan kormány- vagy miniszteri rendelet, amely az engedély jogerőre emelkedésének napján hatályban van, vagy amelyet azt követően bármikor a Tsz-t alapján kibocsátanak, és

(ib) minden olyan egyéb törvény, kormány-, miniszteri és helyi önkormányzati rendelet, amely az engedély jogerőre emelkedésének napján hatályban van, vagy amelyet azt követően bármikor a Magyar Köztársaság területén kibocsátanak

az Engedélyesre kiterjedő hatállyal;

(j) A **kapcsolódó tevékenység** az Engedélyes minden olyan, a Társasági Szerződésében (Alapító Okiratában, Alapszabályában) feltüntetett tevékenysége, amelynek végzése a távhőtermelési tevékenységhez elengedhetetlen, akár maga az Engedélyes, akár felhatalmazása alapján harmadik személy végzi azt;

(k) A **másodlagos tevékenység** a termelésen és a kapcsolódó tevékenységen kívüli minden olyan, az Engedélyes vagy az általa erre felhatalmazott személy által végzett tevékenység, amelyre az Engedélyes a Társasági Szerződése (Alapító Okirata, Alapszabálya) szerint jogosult;

(l) A **meghatározó részvétel** az olyan részesedés, amely az Engedélyes feletti meghatározó befolyásra jogosít. A "meghatározó befolyás" ezen összefüggésben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben (23-32.§) és a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXI. IV. 288-297. §-aiban meghatározott befolyást jelenti.

(m) **A rendelkezési jog, vagy rendelkezés a termelőeszközökre vonatkoztatva jelent rendelkezést, és kiterjed különösen, de nem kizárólag a termelő eszközök bármely elemének bármely eladására, ajándékozására, bérbeadására, lízingbe adására, kölcsönadására, jelzálogba adására, megterhelésére, a termelőeszközök vagy azok egy része üzemeltetésének jogáról való lemondásra, vagy az üzemeltetés jogának átruházására, továbbá bármely termelőeszközt érintő bármely más teher vállalására vagy azok harmadik személy által való megterhelésének a jog által megengedett legszélesebb körű és megfelelő védekezés nélkül történő lehetővé tételére és fenntartására;**

(n) **A rendelkezésre álló hő-teljesítőképesség az a teljesítőképesség, amelyet a hőtermelő létesítmény a beépített hő-teljesítőképességéből**

- az állandó hiányok és többletek,
- a kapcsolt villamosenergia-termelés miatti teljesítőképesség csökkenés,
- a hőnfogyasztás és veszteség miatti teljesítőképesség csökkenés,
- a saját célú felhasználás miatti teljesítőképesség csökkenés

figyelembevételével - az összes berendezés üzemkészsége esetén - kiadni tud.

A rendelkezésre álló hő-teljesítőképesség meghatározásában:

(na) **beépített hő-teljesítőképesség a hőtermelő létesítmény azon legnagyobb teljesítőképessége, amely az összes hőtermelő berendezésből - azok névleges teljesítőképességével - közvetlenül és kapcsoltan (elsődlegesen redukálón és a fennmaradó részben turbínán keresztül) - a hőközponti berendezések névleges teljesítőképességének figyelembevételével, a hőnfogyasztást és veszteséget, valamint a saját célú felhasználást is figyelembe véve - a méretezési paraméterekkel és az összes berendezés üzemkészsége esetén fennáll,**

(nb) **állandó hiány és többlet az a teljesítmény, amely a berendezések és tartozékai állapota, vagy kialakítása miatt a névleges teljesítőképességükhöz képest a teljesítőképesség tartós csökkenése vagy növekedése keletkezik,**

(nc) **kapcsolt villamosenergia-termelés miatti teljesítőképesség csökkenés a kapcsolt villamos energia fejlesztésére fordított teljesítőképesség azon része, amely hőkiadásra konvertálható,**

(nd) **a hőnfogyasztás és veszteség miatti hő-teljesítőképesség csökkenés az erőmű és a hőtermelő mű, illetve azok technológiai berendezéseinek üzemeltetéséhez szükséges hőteljesítmény és a hőtermelő mű üzemeltetése során keletkező hővesztések teljesítményének az összege,**

(ne) **a saját célú felhasználás az Engedélyes saját üzemi épületei (pl. üzemek, raktárak, irodák, fürdők stb.) hőfelhasználása (fűtés, használati melegvíz);**

(o) **A távhőrendszer a helyi közcélú távhő termelését, szállítását és szolgáltatását magában foglaló rendszer;**

(p) **A távhőszolgáltató az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen (településrészen) a Tsz. alapján távhő szolgáltatására engedélyt kapott;**

- (q) A távhőtermelés az Engedélyes azon tevékenysége, mely során a Tsz-t-ben, a jelen engedélyben és az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott módon és feltételekkel hőt termel az alábbi célokból:
- (qa) a távhőszolgáltatók számára történő értékesítésre a Tsz-t-ben és a jelen engedélyben foglaltaknak megfelelően,
 - (qb) távhőszolgáltatásra, illetve
 - (qc) az egyedi közüzemi szerződéssel történő hőértékesítésre,
- valamint magában foglalja a termelőeszközök, berendezések üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését. A termelni és termelő tevékenység kifejezéseket bármely alakban a fentieknek megfelelően kell értelmezni:
- (r) A távhőtermelő az a gazdálkodó szervezet, amely a Tsz-t alapján távhőtermelésre engedélyt kapott;
 - (s) A termelőeszköz a távhőtermelő tevékenység végzéséhez szükséges eszközök;
 - (t) A Tsz-t a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény;
 - (u) A Tsz-t Vhr a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 1/1999. (I.1) Korm. sz. rendelet;
 - (v) Az üzemi szabályzat a távhőszolgáltató által készített átfogó szabályzat, amely a távhőrendszer működésére nézve tartalmaz részletes szabályokat, eljárásokat és módszereket, és amelyet a Hivatal hagy jóvá a hatáskörébe tartozó esetekben;
 - (w) A VET a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény;
 - (x) A VET Vhr a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 31/1995 (IV.5.) Kormányrendelet.

1.2 **Hivatkozás az Engedély egyes pontjaira.** Eltérő rendelkezés hiányában az engedély bármely számozott (betűvel kiegészített vagy anélküli) pontjára vagy mellékletére történő hivatkozás arra a (betűvel kiegészített vagy anélküli) pontra vagy mellékletre utal, amely a jelen engedélyben vagy mellékletben azt a számot viseli.

1.3 **Mellékletek.** A jelen engedély következő mellékletei az engedély elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” melléklet Az Engedélyes és a hőtermelő létesítmények főbb adatai
- „B” melléklet Termelőeszközök főbb adatai
- „C” melléklet Távhő átadás-átvételi (mérési) pontok
- „D” melléklet Az alaphálózat részét képező, az Engedélyes tulajdonában lévő eszközök

2. Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

- 2.1 Az Engedélyes jelen engedély alapján jogosult távhőt termelni a 1.1. (qa) és (qb) pontok szerinti célokból.
- 2.2 Az Engedélyes mindenkor olyan minőségű távhőt köteles termelni, amely megfelel a vonatkozó műszaki szabványoknak és az általános szakmai szabályoknak, valamint a távhőrendszerre vonatkozó üzemi szabályzatban meghatározott követelményeknek.
- 2.3 Az Engedélyes a jelen engedély 7. pontjában foglalt korlátozások betartásával felhatalmazhat harmadik személyeket arra, hogy a termelő tevékenység bármely részét szerződés alapján végezzék. Az Engedélyes minden ilyen esetben úgy felel ezen harmadik személyek tevékenységéért, mintha saját maga végezte volna a termelő tevékenységet. Amennyiben a szerződés a termelő tevékenység jelentős részére vonatkozik, a szerződést előzetes jóváhagyásra be kell mutatni a Hivatalnak.

Kizárólag a jelen pont szempontjából a termelő tevékenység jelentős része az a tevékenység, amely nélkül az Engedélyes nem lenne képes biztonságos, zavartalan, megfelelő színvonalú termelő tevékenység végzésére

- 2.4 Az Engedélyes a termelőeszközök üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése során - 100 millió Ft felett, vagy a befektetett eszközök értékének 0,5%-a, a kettő közül mindig a kevesebb, - külső megbízásokat csak versenyeztetés útján adhat ki. Ha a megbízás az Engedélyes villamos energia-termelési tevékenységét is érinti, az értékhatar szempontjából a megbízás teljes összegét kell tekinteni.
- 2.5 Az Engedélyes a rendelkezésre álló hőtéljesítőképessége azon részére, amely az egyedi közüzemi szerződésekkel nincs lekötve, köteles a téle vásárló távhőszolgáltatóval növekvő teljesítmény igényére szerződést kötni, ha ennek műszaki, biztonsági akadálya nincs.

3. Minőségbiztosítási rendszer

Az Engedélyes a távhőtermelés megfelelő színvonalának biztosítása érdekében minőségbiztosítási rendszert köteles működtetni.

4. Kapcsolódó és másodlagos tevékenységek

- 4.1 Amennyiben az Engedélyes kapcsolódó tevékenység végzésére maga helyett egy harmadik felet hatalmaz fel, köteles biztosítani, hogy a szóban forgó kapcsolódó tevékenységet az engedély, a Tszr. és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban végezzék. Minden ilyen esetben az Engedélyes a harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha a kapcsolódó tevékenységet az Engedélyes maga végezte volna.
- 4.2 Az Engedélyes másodlagos tevékenységének végzése nem veszélyeztetheti az Engedélyes termelő és kapcsolódó tevékenységének végzését, a távhő-rendszer működtetését.

5. Az egyes tevékenységek elkülönített elszámolása

- 5.1 Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a termelői, kapcsolódó és másodlagos tevékenység elkülöníthető. A számviteli nyilvántartásokat és elszámolásokat minden egyes tevékenység esetében oly módon kell vezetni, hogy az esetleges keresztfinanszírozások is átláthatóak legyenek.
- 5.2 A 5.1 pontban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül az Engedélyes köteles a könyveléssel kapcsolatos valamennyi nyilvántartási és adatszolgáltatási igényt kielégíteni, amit a Hivatal a vonatkozó jogszabályok által meghatározott kötelezettségei teljesítése, valamint jogkörének gyakorolása érdekében ír elő

6. A termelőeszközök fenntartása és az azokról való rendelkezési jog

- 6.1 Az Engedélyes köteles a termelőeszközöket üzemképes állapotban tartani, tekintetbe véve az iparra érvényes általános gyakorlatot és szakmai szabályokat, valamint köteles azokat a biztonságos és folyamatos termelés biztosítása érdekében megővni és működtetni, minden esetben valamennyi vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek megfelelően.
- 6.2 Az Engedélyes a termelőeszközök lényeges része, és az "B" mellékletben felsorolt termelőeszközök bármely része felett csak a jelen 6. pont előírásaival összhangban rendelkezhet.
- 6.3 Az Engedélyes köteles írásban tájékoztatni a Hivatalt azon szándékáról, hogy a termelőeszközök lényeges része felett vagy a "B" mellékletben felsorolt termelőeszközök bármely része felett rendelkezni kíván, legalább 90 (kilencven) nappal annak tervezett időpontja előtt. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az érintett termelőeszközök részletes leírását. Az Engedélyes ezt követően is köteles minden olyan információt megadni, amelyet a Hivatal a rendelkezés tervezett körülményeire, a termelőeszközökre és annak a személynek a szándékaira vonatkozóan kér, akinek a javára az Engedélyes a termelőeszközök felett rendelkezni kíván. Ha az Engedélyes a termelőeszközök egésze felett kíván rendelkezni, a Hivatal ezt a jelen engedély 15. pontja szerint bírálja el.
- 6.4 Kizárólag a jelen 6. pont szempontjából, a termelőeszközök bármely eleme a termelőeszközök "lényeges részének" tekintendő, ha az ilyen elem hiánya kedvezőtlenül befolyásolná vagy befolyásolhatná a távhő termelés biztonságát, zavartalanosságát, minőségét, folyamatosságát, költségét vagy színvonalát.
- 6.5 Az Engedélyes a 6.3 pontnak megfelelően a Hivatalnak átadott írásos értesítésben megjelölt bármely termelőeszköz bármely része felett annyiban rendelkezhet, amennyiben ehhez a Hivatal írásban hozzájárul, mely hozzájárulás a Hivatal által meghatározott feltételek alapján adható meg.
- 6.6 A Hivatal az Engedélyes 6.3 pont szerinti írásos értesítésére írásban köteles válaszolni, a Tszr. 8.§-ában foglaltak szerint az értesítés Hivatalhoz való megérkezésétől számított 90 (kilencven) napon belül, megadva az adott termelőeszköz feletti rendelkezési jogot, vagy elutasítva azt.
- 6.7 Az Engedélyes a 6.3 és a 6.5 pont rendelkezései ellenére jogosult bármely termelőeszköz

felett rendelkezni anélkül, hogy arról a Hivatalt 90 (kilencven) nappal megelőzően értesíti, ha:

- (a) a Hivatal az Engedélyes részére előzőleg általános hozzájárulást adott meghatározott termelőeszközök feletti rendelkezésre. Ilyen körülmények között a meghatározott termelőeszközök feletti rendelkezés során az Engedélyesnek teljesítenie kell ezen termelőeszközökre vonatkozó általános hozzájárulásban foglalt valamennyi feltételt;
- (b) a Hivatal az Engedélyes részére előzőleg általános hozzájárulást adott meghatározott rendelkezési ügyletekre vonatkozóan és az Engedélyes által tervezett konkrét rendelkezési ügylet megfigyelésének a meghatározásának, feltéve, ha az Engedélyes teljesíti az általános hozzájárulás valamennyi feltételét; vagy
- (c) a termelőeszközöket, amelyek felett az Engedélyes rendelkezni kíván, más olyan termelőeszközökkel helyettesíti vagy helyettesítette, amelyek ugyanolyan vagy magasabb szintű követelmények teljesítésére képesek, mint azok a termelőeszközök, amelyek helyettesítésére ezek szolgálnak, feltéve, ha az Engedélyes eleget tesz a Tsz. alapján kibocsátott rendelet előírásainak és más olyan korlátozásoknak és feltételeknek, amelyeket a Hivatal a termelőeszközökre vonatkozó befektetésekre és a termelőeszközök fejlesztésére vonatkozóan esetlegesen előír.

6.8 A 6.7 (a) és a 6.7 (b) pontokban hivatkozott általános hozzájárulást az Engedélyesnek a Hivataltól írásban kell kérnie oly módon, hogy a kérelem tartalmazza a termelőeszközök és azon ügyletek leírását, amelyek a rendelkezés tárgyát képezik. A Hivatal általános hozzájárulást az általa meghatározott feltételek alapján adhat.

7. Átruházási korlátozások

7.1 A Hivatal határozata szükséges az alábbi esetekben:

- (a) az Engedélyes szétválása, másik engedéllyessel történő egyesülése vagy összeolvadása;
- (b) az Engedélyes alaptőkéjét/törzstőkéjét kitevő részvények/üzletrészek bármely olyan átruházása vagy átruházásai, vagy bármely módon bekövetkező alaptőke/törzstőke emelés(ek), amelyek azt eredményeznék, hogy bármely részvényes/tag vagy együttesen fellépő részvényesi/tagi csoport:
 - (ba) 25%-ot meghaladó tulajdoni hányadot szerezne az Engedélyes alaptőkéjében/törzstőkéjében, vagy
 - (bb) az Engedélyes közgyűlésén/taggyűlésén szavazóképes részvényekhez/üzletrészekhez fűződő szavazati jogok több mint 25%-át megszerezné;

- (c) az Engedélyes tulajdonosi szerkezetében történő változás, meghatározó részesedés (többségi, vagy közvetlen irányítási biztosító részesedés) szerzését eredményezi;
- (d) az Engedélyes alaptőkéjének vagy tőzrstőkéjének legalább egynegyed részével történő leszállítása, avagy olyan mértékű csökkentése, esetenkénti vagy összességében, amely a jelen engedély „A” mellékletében meghatározott alaptőke / tőzrstőke 25%-ot meghaladó mértékű csökkentését eredményezné.

A 7.1(b) és (c) bekezdésében az "alaptőke/tőzrstőke" kifejezés mindenkor a következőt jelenti:

- aa) az Engedélyes alaptőkéje/tőzrstőkéje az engedély jogerőre emelkedésének időpontjában; vagy
- bb) ha az Engedélyes alaptőkéje/tőzrstőkéje a 7. pont szerint az engedély jogerőre emelkedését követő egy vagy több alkalommal csökken vagy növekszik, az Engedélyes adott időpontban, a növekedést (növekedéseket) vagy csökkenést (csökkenéseket) követően meglévő alaptőkéje/tőzrstőkéje.

A 7.1 (d) bekezdése értelmében az „alaptőke”, vagy „tőzrstőke” kifejezés a következőt jelenti: Engedélyes alaptőkéje/tőzrstőkéje az engedély jogerőre emelkedésének időpontjában.

- 7.2 A Hivatal az Engedélyesnek jelen engedély 7. pontjában foglalt végrehajtására vonatkozó írásos kérelmére a Tsz 8.§-a szerint annak kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon belül írásban válaszol.
- 7.3 Amennyiben a Hivatal a jelen engedély 7. pontjában foglalt tranzakciók végrehajtásához való hozzájárulását megtagadja, az Engedélyes ilyen tranzakciót nem hajthat végre vagy hagyhat jóvá, és vissza kell utasítania a részvénykönyvébe való rögzítést minden olyan részvényátruházásnak, (illetve vissza kell, hogy utasítsa a tagjegyzék módosítását), amely a Hivatal erre vonatkozó határozatának megszegését jelenti.
- 7.4 A jelen 7. pontban foglalt korlátozásokat az Engedélyes Alapító Okiratának / Alapszabályának / Társasági Szerződésének is tartalmaznia kell. Ennek megfelelően az Engedélyes köteles a jelen engedély jogerőre emelkedésétől számított 90 (kilencven) napon belül - ha addig nem tette meg - Alapító Okiratát (Alapszabályát, Társasági Szerződését) módosítani és annak módosítását, valamint az egyéb szükséges dokumentumokat az illetékes céghírőszághoz benyújtani, valamint a módosítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtenni. Az Alapító Okirat / Alapszabály / Társasági Szerződés módosításának tartalmaznia kell a részvényesek/tagok azon kötelezettségét, miszerint a 7.1(b), (c), (d) pontokban meghatározottak lebonyolítására irányuló szándékukról értesítik az Engedélyest annak érdekében, hogy az a Hivatal hozzájárulását megszerezhesse.
- 7.5 Az engedély súlyos megszegésének minősül, ha az Engedélyes a jelen 7. pontban meghatározott ügyletek előtt elmulasztja a Hivatal írásbeli hozzájárulását beszerezni, vagy más módon megszegi a 7. pont rendelkezéseit.

8. Fedezet biztosítása

- 8.1 Az Engedélyes köteles fedezetet biztosítani a távhőtermelő és kapcsolódó tevékenysége biztonságos és folyamatos végzése, és az azzal kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése érdekében.
- 8.2 A fedezet biztosításának elmulasztását a termelőeszközök olyan módon történő üzemeltetésének kell tekinteni, amely a Tszrt 18. § (1) bekezdése értelmében súlyosan veszélyezteti a szolgáltatás, az élet-, az egészség-, a vagyonbiztonságot és a környezetbiztonságot és amely a jelen engedély rendelkezései szerint az engedély visszavonását eredményezheti.

9. Jogszabályok és egyéb előírások betartása

- 9.1. Az Engedélyes a működése során mindenkor köteles betartani a következő rendelkezéseket:

- (a) a jelen engedélyt;
- (b) a Tszrt-t, a Tszrt.Vhr-t, VET-et és a VET.Vhr-t;
- (c) a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvényt (a továbbiakban: "Ptk."), a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvényt, és más vonatkozó jogszabályt;
- (d) minden vonatkozó műszaki és biztonsági előírást;
- (e) az adott távhő rendszerre vonatkozó üzemi szabályzatot, és
- (f) a Hivatal által közzétett közérdekű határozatokban meghatározott irányelveket;

minden esetben az Engedélyesre vonatkozó mértékben.

- 9.2. A 9.1 pontban felsorolt jogszabályok és egyéb előírások be nem tartása, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az Engedély megszegésének minősül és feljogosítja a Hivatalt a Tszrt 18. §. (1) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély módosítására vagy visszavonására.

- 9.3. Az, hogy a jelen engedély nem hivatkozik valamennyi, az Engedélyesre kötelező rendelkezést tartalmazó jogszabályra, nem jelenti az Engedélyesnek a jogszabályok rendelkezései alóli felmentését.

10. A termelő tevékenység korlátozására vonatkozó rendelkezések

- 10.1 Az engedély 9. pontjában foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül, az Engedélyes köteles betartani a vonatkozó jogszabályoknak a korlátozása vagy szüneteltetésre vonatkozó előírásait és a Hivatal vagy más hatóság által ezen rendelet alapján közzétett

bármely rendelkezést, valamint a Tsz-t és más jogszabály alapján kibocsátott tüzelőanyag készletezési rendelkezéseket.

- 10.2 Az Engedélyes köteles betartani valamennyi olyan jogszabályi előírást, amely szükségállapotra vonatkozik, különösen, de nem kizárólagosan a hővédelemről szóló 1993. évi CX. törvény előírásait.

11. A környezetvédelmi kötelezettségek

A 9. és 10. pontokban foglaltak általános érvényének korlátozása nélkül, az Engedélyes köteles betartani a termeléseszközök létesítésére és üzemeltetésére, valamint üzletmenetére és tevékenységének folytatására vonatkozó minden környezetvédelmi jogszabályt, beleértve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényt és a Tsz-t 11.§-ában foglaltakat. Engedélyes a Tsz-t Vhr 1.§. (2) d.) és (3) h.) pontja értelmében köteles teljesíteni az illetékes környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott környezetvédelmi feltételeket és garanciális kötelezettségeket.

12. Információadási kötelezettség

- 12.1 A termelés folyamatosságának és biztonságának fenntartása, a jelen engedély, a Tsz-t és minden vonatkozó jogszabály feltételeinek és rendelkezéseinek teljesítése érdekében a Hivatal jogosult ellenőrizni az Engedélyes tevékenységével és üzletmenetével összefüggő valamennyi adatot, nyilvántartást és dokumentumot - beleértve minden állam-, szolgálati- és üzleti titkot tartalmazó iratot is -, jogosult ezekről másolatot, és kivonatot készíteni.
- 12.2 Az Engedélyes köteles a Hivatalnak a tárgyévét követő év június 30-ig benyújtani az Engedélyes taggyűlése, közgyűlése által elfogadott, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót, amelynek kiegészítő mellékleteiben világosan el kell különíteni az Engedélyes távhőtermelési, kapcsolódó és másodlagos tevékenységeit, köteles továbbá, ugyanezen határidőig benyújtani a termelés költségeinek elemzését és előrejelzését.
- 12.3. A 12.1 pont általános érvényének korlátozása nélkül, a Tsz-t 7. §. (2) bekezdés d) pontjában foglaltak teljesítése érdekében az Engedélyes köteles az alábbi információk nyilvántartását elkészíteni és a Hivatal kérésére a betekintést lehetővé tenni, vagy megküldeni:
- (a) befektetett eszközök nyilvántartását;
 - (b) havi pénzügyi elszámolásokat (likviditási adatok);
 - (c) az értékesített hőenergiára vonatkozó mennyiségi és költségmeneként illetve költségviselőként bontott költségadatokat; és
 - (d) a legkisebb költség elvének teljesítését igazoló adatokat és eljárások leírását;
 - (e) az alkalmazottak számára és alkalmaztatási minőségére vonatkozó adatokat, és

(f) egyéb, az átláthatóságot biztosító nyilvántartásokat.

12.4 Az Engedélyes köteles a Tszt. 52.§ (2), és (3) meghatározott árképzési elveknek megfelelő költségsoportosítást és az 5. pontban meghatározott nyilvántartást kialakítani és azt az árakkal kapcsolatos kérelmek benyújtásához minden esetben, vagy egyébként a Hivatal kérésére külön is megküldeni.

12.5 Az Engedélyes évente egy alkalommal köteles a Hivatal számára beszámolót készíteni és azt a Hivatalnak a tárgyév március 31-ig benyújtani:

(a) A beszámolóban az Engedélyesnek az előző évre vonatkozóan elemeznie és összesítenie kell a következőket:

(aa) a hőenergia termelésére és értékesítésére vonatkozó tevékenységet,

(ab) a termelés színvonalát, a javításra tett intézkedéseket,

(ac) az előfordult üzemzavarok összefoglaló jelentését, és

(ad) a termelőeszközök állapotváltozását (beleértve az új, felújított, megszűnt elemek leírását);

(b) A beszámolóban tartalmaznia kell a rövid távú (3 éves) és a folyó év üzleti tervét.

12.6 Az Engedélyes köteles a széles fogyasztói kört érintő, vagy különösen fontos intézmények kicsúszását okozó eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül haladéktalanul szóban tájékoztatni, majd írásban, 15 napon belül egyedi, leíró és értékelő jelentést tenni, így különösen azokban az esetekben, ha:

(e) jelentős környezetszennyeződés következik be;

(h) az Engedélyest terrorcselekmény éri.

12.7 A Hivatal a 12.2 - 12.6 pontokban meghatározott esetekben megkívánt adatok és információk körét jogosult pontosítani.

12.8 Az Engedélyes a 12. pontra vonatkozóan a Hivatal által előírt formában köteles információt szolgáltatni. Az Engedélyes a 12. pont szerinti információ és adatszolgáltatási kötelezettségét a Gazdasági Minisztérium és a Központi Statisztikai Hivatal részére készített adatszolgáltatási formában is teljesítheti.

13. Az engedély átruházásának tilalma

13.1 A jelen Engedély sem részben, sem egészben nem ruházható át.

13.2 A jelen engedély bármely átruházása vagy az Engedélyes erre irányuló kísérlete az engedély súlyos megszegésének minősül.

14. Jogkövetkezmények az engedély feltételeinek be nem tartása esetén

A Hivatal a Tszr vagy az engedély 15. és 16. pontjában foglaltak alapján módosítja vagy visszavonja az engedélyt, ha az Engedélyes a Tszr-ben vagy az engedélyben foglaltakat megszegi.

15. Az engedély visszavonása

15.1 Az Engedélyes írásbeli kérésére a Hivatal az engedélyt visszavonhatja:

- a.) ha az Engedélyes a távhőtermelő létesítményt elidegeníti, vagy
- b.) a távhőtermelő tevékenységét és/vagy a távhőtermelő létesítményt megszünteti.

Az engedélyt a Hivatal abban az esetben vonja vissza, illetve engedélyezi a távhőtermelő létesítmény megszüntetését, ha az ellátott és a Tszr hatálya alá tartozó fogyasztók folyamatos és biztonságos hőellátása más engedélyes által, vagy egyéb hőellátási mód létesítésével (egyedi vagy központos fűtés) megoldott, valamint a hőellátási mód megváltoztatása nem jelenti a fogyasztói érdekek lényeges sérelmét.

15.2 A Hivatal visszavonja az engedélyt az alábbi körülmények bármelyikének bekövetkezése esetén:

Ha az Engedélyes

- (a) nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni a Tszr-ben vagy más törvényekben meghatározott kötelezettségeit; vagy
- (b) ha az engedélyben foglaltakat súlyosan megszegi.

Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a 15.2 pontban meghatározott következményeket eredményezte vagy azokat eredményezheti.

15.3 Amennyiben az Engedélyes ellen a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XL. törvénynek (a továbbiakban: "Csődtörvény") megfelelően csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, a Hivatal ezen eljárások kezdő napjával azonnali hatállyal visszavonhatja az Engedélyt. Azt, hogy mi minősül ezen eljárások vonatkozásában kezdő napnak, a Csődtörvény határozza meg. A Csődtörvény 7. § (1). bekezdése alkalmazása esetén az eljárás kezdetének a Hivatal szempontjából a Csődtörvény 8. §-ában rögzített előzetes egyetértés megadása minősül.

Az Engedélyes köteles a tudomására jutást követő 8 (nyolc) napon belül értesíteni a Hivatalt ezen eljárások kezdetéről és befejezéséről.

15.4 A jelen engedély visszavonása esetén a Hivatal az illetékes céghírvadásznál kezdeményezheti az Engedélyes további működésének megtiltását és megszüntetését.

15.5 A 15.3 és 15.4 pontokban hivatkozott eljárás lezárásáig az Engedélyesnek vagy a Tszt értelmében a Hivatal által erre a célra kijelölt másik engedélyesnek tovább kell üzemeltetnie a termelőeszközöket, és folytatnia kell az Engedélyes engedély szerinti működését és tevékenységét.

15.6 Ha a 15.5 pontban foglaltak szerint a Hivatal a korábban az Engedélyes által folytatott üzletmenet és tevékenység folyamatos és megszakítás nélküli vitelének biztosítása céljára más engedélyest jelöl ki, az Engedélyes köteles a Hivatal határozata alapján a termelőeszközöket és az Engedélyes birtokában lévő, a távhő folyamatos és biztonságos termeléséhez szükséges valamennyi számviteli nyilvántartást, könyvelést, egyéb adatokat és eszközöket az új kijelölt engedélyes rendelkezésére bocsátani.

15.7 A Hivatal jogosult a 15. pontban meghatározott intézkedésekkel kapcsolatban kiadott határozatait azonnali hatállyal végrehajthatóvá nyilvánítani.

16. Az engedély módosítása

16.1 Amennyiben az Engedélyes körülményeiben lényeges változás következett be, a Hivatal a jelen engedélyt módosíthatja az Engedélyesnek a Tszt. 16. §.-a alapján benyújtott írásbeli kérelmére. Az Engedélyes köteles a mellékletek tartalmában bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt 30 napon belül, írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.

16.2 A Hivatal módosíthatja az engedélyt, ha a Hivatal felszólítása ellenére az Engedélyes a termelőeszközök üzemeltetését úgy folytatja, hogy az súlyosan veszélyezteti a szolgáltatás biztonságát, az emberi életet, egészséget, vagyónbiztonságot vagy a környezet biztonságát.

17. Értesítési rendelkezések

17.1 A jelen engedély alapján szükséges vagy megengedett valamennyi értesítést, hozzájárulást, felhatalmazást, előírást vagy más közlést a feleknek írásba kell foglalniuk. A továbbítás telefax útján is lehetséges, az ilyen értesítés, hozzájárulás, felhatalmazás, előírás vagy más közlés eredetijét azonban színdíjcsen vagy ajánlott levélben is kézbesíteni kell a következő címekre:

(a) a Hivatal esetében:

Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.
Telefax: 334 1330

(b) az Engedélyes esetében:

Bakonyi Erőmű Részvénytársaság
vezérigazgatója részére
8401 Ajka, Gyártótelep
Telefax: 06-88/211-991

17.2 Mind az Engedélyes, mind a Hivatal a 17.1 pontban foglalt értesítési címet vagy az értesítések fogadására kijelölt személyt megváltoztathatja, ez nem minősül az engedély módosításának.

18. Díjak

18.1 Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a Hivatal eljárási díjairól szóló, mindenkor hatályos jogszabályban megállapított díjakat:

- eseti (engedélyezési, módosítási, stb.)
- felügyeleti díjat.

18.2 A 18.1 pontban megjelölt díjat az Engedélyes köteles az esedékesség napjáig kiszámítani és befizetni. Az Engedélyes köteles a befizetéssel (átutalással) egyidejűleg a Hivatal rendelkezésére bocsátani a díj összegének meghatározása céljából használt lényeges adatokat és számítást. A Hivatal engedélyezési és nyilvántartási tevékenysége ÁFA köteles, amelynek mértékét a mindenkor hatályos jogszabályok határozzák meg (az engedély kibocsátásakor 25%).

19. Jogorvoslat

Az Államigazgatási Eljárási Törvény alapján az Engedélyes fellebbezéssel élhet a Hivatal bármely határozatával szemben, amelyekben a Hivatal valamely ügyben érdemben dönt. A fellebbezést a gazdasági miniszterhez kell címezni és a Hivatalnál kell benyújtani.

20. Vegyes rendelkezések

Jelen engedély nem szünteti meg az Engedélyesnek a Ptk. 387-388. §-ai alapján végzett egyéb közzétett szolgáltatási kötelezettségeit, melyeknek a hivatkozott törvényi szabályozás előírásainak megfelelően köteles eleget tenni.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes a TszI 5. §-a és az 53. § (6) bekezdése a.) pontja alapján kérelmet nyújtott be távhő termelési működési engedély iránt.

A lefolytatott engedélyezési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a kérelmező a jelen engedélyben megállapított feltételekkel megfelelt a TszI-ben és a TszI.Vhr-ben előírt követelményeknek, ezért a jelen engedélyt kiadta.

A kérelmező a a 31/1998. (XII. 31.) GM-PM együttes rendelettel módosított 10/1998 (II. 27.) IKM-PM együttes rendelet alapján az eljárási díjat megfizette.

Mellékletek:

„A” melléklet

„B” melléklet

„C” melléklet

„D” melléklet


Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményeinek főbb adatai

Termelőeszközök főbb adatai

Táv hő átadás-átvételi (mérés) pontok

Az alaphálózat részét képező, az Engedélyes tulajdonában lévő eszközök

Budapest, 1999. október 20.



Hörváth J. Ferenc
mb. főigazgató

Kapják:

| | |
|---|-----------|
| Engedélyes | 1 példány |
| MEH Táv hő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály | 1 példány |
| MEH Villamos Energia Engedélyezési Osztály | 1 példány |

BAKONYI ERŐMŰ RT.
Távhőtermelői Működési Engedély
„A” melléklet
Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai -AJKA

| Jel | Szám | Megnevezés | Mérték-egység | Adatok |
|-----|--------|---|---------------|---|
| a.) | | Az engedélyes adatai | | |
| | 1. | Neve | | Bakonyi Erőmű Rt. |
| | 2. | Székhelye | | Ajka-Gyártelep Pf.: 134. 8401 |
| | 3. | Saját tüzelőanyag termelő(i) | | Ajkai Bánya, Balinkai Bánya |
| | 4. | Cégjegyzékszámok | | 1910500026 |
| | 5. | Alapítási okirat kelte | | 1991. december 31. |
| | 6. | Cégforma | | Részvénytársaság |
| | 7. | Adószáma | | 10728673-219 |
| | 8. | Alaptőkéje | M Ft | 16 227 |
| | 9. | Befektetett eszközök | M Ft | 9 067 |
| | 10. | Tevékenységi kör | | |
| | 10.1. | Főtevékenység | MWh | 631 855 |
| | 10.2. | Kapcsolódó tevékenységek | | |
| | 10.21. | Hőtermelés | GJ | 2 849 783 (gőz+forróvíz) |
| | 10.22. | Bányászat | t | 1 520 645 (barnaszén) |
| b.) | | A távhőtermelő létesítmények fő adatai | | |
| | 1. | Neve | | Ajkai Hőerőmű |
| | 1.1. | Telephelye (címe) | | 8401 Ajka-Gyártelep |
| | 1.2. | Beépített hőteljesítőképessége | MW | 600,5 |
| | 1.3. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképessége | MW | 359,5 |
| | 1.4. | Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 2 504 000 |
| | 1.5. | Értékesítésre tervezett hőenergia vásárlója | | AJKAI TIMFÖLD KFT PRIMER TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KFT. KANDÓ KÁLMÁN LAKÓTELEP |
| | 1.6. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | |
| | 1.7. | Energiahordozó tervezett beszerzési formája | | |
| | 2. | Neve | | Inotai Hőerőmű |
| | 2.1. | Telephelye (címe) | | B104 Inota Várpalota Pf.: 357. |
| | 2.2. | Beépített hőteljesítőképessége | MW | 180,3 |
| | 2.3. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképessége | MW | 116 |
| | 2.4. | Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | |
| | 2.5. | Értékesítésre tervezett hőenergia vásárlója | | Inotai Alumínium Kft., Fomokémiai Iç. Szöv., HAR-MAR Kft. - 9.sz. Általános iskola MVM GI, Kohó lakótelep; Erőmű lakótelep |
| | 2.6. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

**Távhőtermelői Működési Engedély
„A” melléklet**

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai -AJKA

| | | | |
|------|---|--|--|
| 2.7. | Energiahordozó tervezett beszerzési formája | | |
|------|---|--|--|

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

Távhőtermelői Működési Engedély

„A” melléklet

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai -AJKA

| | | | |
|------|---|-------|--|
| 3.2. | Beépített hőteljesítőképessége | MW | |
| 3.3. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképessége | MW | |
| 3.4. | Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | |
| 3.5. | Értékesítésre tervezett hőenergia vásárlója | | |
| 3.6. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | |
| 3.7. | Energiahordozó tervezett beszerzési formája | | |
| c.) | Az engedélyes távhőtermelő létesítményeinek összes hőteljesítőképessége | | Ajka + Inota |
| 1.) | Beépített hőteljesítőképessége | MW | 2,7 + 780,8 |
| 2.) | Rendelkezésre álló hőteljesítőképessége | MW | 2,7 + 475,5 |
| d.) | Értékesítésre termelt hőenergia vásárlója | | Ajka: Timföld Kft., Primer Távhőszolg. Kft., Kandó Kálmán Ltp., Inotai Alumínium Kft., Ferrokémiai Ip. Szöv., HAR-MAR Kft., 9.sz. Általános Iskola, MVM GT, Kohó lakótelep, Erőmű lakótelep. |
| 1.) | | | |
| 2.) | | | |
| e.) | Az üzembehelyezések időpontjai | dátum | a „B” melléklet szerint |
| f.) | A működési engedély időbeli hatálya | dátum | Határozatlan |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

**Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet**

Termelőeszközök főbb adatai-AJKA

1.) Gőzkazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | | |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1.(8.h.sz.) | 2.(9.h.sz.) | 3.(10.h.sz.) | 4.(11.h.sz.) | 5.(12.h.sz.) |
| Típus | | Ajka 100 M | Ajka 100 M | Ajka 100 M | Ajka 100 M | Ajka 100 M |
| Névleges teljesítőképesség | MW | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Frissgőz hőmérséklet | °C | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Frissgőz nyomás | bar | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | 1987.01.05. | 1985.12.16. | 1984.12.16. | 1983.08.31. | 1982.05.22. |
| Maradó élettartam | dátum | 2000. | 2006. | 2006. | 2006. | 2006. |

2.) Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------------|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Típus | | | | | |
| Névleges teljesítőképesség | MW | | | | |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | | | | |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | | | | |
| Maradó élettartam | dátum | | | | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

Távhőtermelői Működési Engedély

„B” melléklet

Termelőeszközök főbb adatai-AJKA

3.) Hőhasznosító kazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|---|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipus | | | | | |
| Névleges teljesítőképesség gőz | MW | | | | |
| Névleges teljesítőképesség forróvíz | MW | | | | |
| Forrógőz hőmérséklet | °C | | | | |
| Forróvíz nyomás | bar | | | | |
| Kerégtelős forróvíz névleges tömegárama | t/h | | | | |
| Belépő forróvíz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | | | | |
| Maradó élettartam | dátum | | | | |

4.) Turbinák (csak: ellennyomású, fűtő és elvételes)

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|--|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | II. | III. | IV. | |
| Tipus | | | | | |
| Jelleg (ellennyom., fűtő, elvételes) | | ellenny. elvét. | ellenny. elvét. | ellenny. elvét. | |
| Névleges villamos teljesítőképesség | MW | 12,4 | 18,0 | 10,2 | |
| Ellennyomású turbinák névleges teljesítőképessége | MW | 64 | 71 | 39 | |
| Elvételes (8,6 bar) teljesítőképessége | MW | 0 | 13 | 0 | |
| Livétel (18 bar) névleges hőteljesítőképessége | MW | 23 | 31 | 27 | |
| Ellennyomású-, elvételes gőz névleges hőmérséklete | °C | 230/340 | 230/340 | 230/340 | |
| Ellennyomású-, elvételes gőz névleges nyomása | bar | 4/16 | 4/6,6/16 | 4/16 | |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | 1972.03.15. | 1991.08.01. | 1962.03.01. | |
| Maradó élettartam | dátum | 2006. | 2006. | 2001. | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

**Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet**

Termelőeszközök főbb adatai-AJKA

**5.) Termelői hőközpontot
lápiáló (turbinákat
megkerülő) gőz reaktorok**

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------|---------|----------|---------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipus | | 70/4 | 70/16 | 500/400 OC | 500/400 OC |
| Névleges teljesítőképesség | MW | 52 | 15 | 93 | 93 |
| Névleges tömegáram | t/h | 74 | 20 | 120 | 120 |
| Primer / szekunder | °C | 500/220 | 500/350 | 500/400 | 500/400 |
| Primer/szekunder Nyomás | bar | 70/4 | 70/16 | 71/68 | 71/68 |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | 1972. | 1996. | 1990. | 1990. |
| Maradó élettartam | dátum | 2006. | 2006. | 2006. | 2006. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**6.) Termelői hőközpont
forróvíz rendszere(i)**

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | |
|--|---------|--------------------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 |
| Megnevezés (pl. fogyasztói körzet szerint) | | PRIMER KFT | KANDÓ K. LTP. |
| A rendszer névleges teljesítőképessége | MW | 78 | 1,5 |
| A rendszer névleges előremenő / visszatérő hőmérséklete | °C | 125/75 | 125/75 |
| Keringelő szivattyúk száma | db | 4 | 2 |
| Keringelő szivattyúk összes névleges teljesítőképessége | t/h | 2000 | 12 |
| Hőcserelők névleges teljesítőképessége (a fűtő turbinák hőcserelei nélkül) | MW | 78 | 1,5 |
| Hűtővezeték (párok) névleges átmérője / névleges kapacitása | mm/MW | 2 db NA 200 1 db NA 400 400/65 | 100/1,0 80/0,5 |
| | | | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

**Távhőtermelési Működési Engedély
„B” melléklet**

Termelőeszközök főbb adatai-AJKA

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

**Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet**

Termelőeszközök főbb adatai-AJKA

7.) Termelői hőközpont gőz
rendszere(i)

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|---|---------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Megnevezés (pl. égtájak, fogasztói körzet) | | 70 bar-os rendszer | 16 bar-os rendszer | 8,6 bar-os rendszer | 4 bar-os rendszer |
| Névleges teljesítőképessége | MW | 359,5 | 96,0 | 13,0 | 226,0 |
| Névleges paraméterek | °C/bar | 500/72,5 | 340/16 | 18,6 | 230/4 |
| Hőátvettetékek névleges átmérője/névleges kapacitása | mm/MW | 200/105,5 | 300/58 | 200/16 | 400/56 |
| | | | | | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.
Távhőtermelői Működési Engedély
„C” melléklet

Távhő átadás-átvételi mérési pontok-AJKA

- 1.) Távhőenergia átadás-átvételi mérési pontok az Engedélyes és a Szolgáltató, valamint az Engedélyes és a Közvetlen Fogyasztók között az alábbiak:
- a./ Ajkai Timföld Kft. a hőkiadás mérőhelyei a gépház épületén belül helyezkednek el. A tulajdoni határt az épület falsíkja jelenti. A visszatérő csapadékvíz mérőhelye a fenti gépház külső falán van elhelyezve, tulajdoni határ ez esetben a mérőszakasz Fogyasztó felé eső pereme.
- b./ PRIMER Távhőszolgáltatási Kft. a forróvízszolgáltatás és a gőzszolgáltatás mérőhelyei a kazánház és a gépház közötti területen a falra szerelt mérőszakaszok. Tulajdoni határ a mérőszakaszok fogyasztó felé eső pereme.
- c./ Kandú K. lakótelep: mérőhely a Szolgáltató gyárudvarán elhelyezkedő hőmennyiségmérő épületben van elhelyezve. Tulajdoni határ a fogyasztói lakások hőfogadó pincéiben a gyűtővezetékéről való lecsatlakozás.
- 2.) Csatlakozási pontok az Engedélyes és a Szolgáltató, valamint az Engedélyes és a Közvetlen Fogyasztók rendszerei között az átadás - átvételi pontokra értendők.

Az Engedélyes a hőtermelőshez szükséges tüzelőanyagot teljes egészében saját bányából fedezi.

BAKONYI ERŐMŰ Rt.**Távhőtermelői Működési Engedély
„D” melléklet**

Az alaphálózat részét képező, az Engedélyes tulajdonában lévő eszközök-AJKA

1.) Távvezetékek

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Névleges teljesítőképesség | MW | | | | |
| Névleges nyomás | bar | | | | |
| Névleges hőmérséklet | °C | | | | |
| Névleges átmérő | mm | | | | |
| Hossza | km | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2.) Hőközpont

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Névleges teljesítőképesség | MW | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

Távhőtermelői Működési Engedély

„A” melléklet

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai-INOTA

| Jel | Szám | Megnevezés | Mértékegység | Adatok |
|-----|--------|---|--------------|--|
| a.) | | Az engedélyes adatai | | |
| | 1. | Neve | | Bakonyi Erőmű Rt. |
| | 2. | Székhelye | | Ajka-Gyártelep Pf.: 134. 8401 |
| | 3. | Saját tüzelőanyag termelő(i) | | Ajka Bánya, Balinkai Bánya |
| | 4. | Cégjegyzékszámok | | 1910500026 |
| | 5. | Alapítási okirat kelte | | 1991. december 31. |
| | 6. | Cégforma | | Részvénytársaság |
| | 7. | Adószáma | | 10728673-219 |
| | 8. | Alaptőkéje | M Ft | 16 227 |
| | 9. | Befektetett eszközök | M Ft | 9 067 |
| | 10. | Tevékenységi kör | | |
| | 10.1. | Főtevékenység | MWh | 631 855 |
| | 10.2. | Kapcsolódó tevékenységek | | |
| | 10.21. | Hőtermelés | GJ | 2 849 783 (gőz - forróvíz) |
| | 10.22. | Bányászat | t | 1 520 645 (barnaszén) |
| b.) | | A távhőtermelő létesítmények fő adatai | | |
| | 1. | Neve | | Bakonyi Erőmű Rt. |
| | 1.1. | Telephelye (címe) | | Inota k8104 Várpalota Pf.: 357 |
| | 1.2. | Beépített hőteljesítőképessége | MW | 180,3 |
| | 1.3. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképessége | MW | 116 |
| | 1.4. | Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | 15.231 |
| | 1.5. | Értékesítésre tervezett hőenergia vásárlója | | Inotai Alumínium Kft., Erőmű Lakótelep, Kohó Lakótelep, Ferrokémai Ip. Szöv., MVM GT, HARMAR Kft., 9.sz. Ált. Iskola |
| | 1.6. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | |
| | 1.7. | Energiahordozó tervezett beszerzési formája | | |
| | 2. | Neve | | |
| | 2.1. | Telephelye (címe) | | |
| | 2.2. | Beépített hőteljesítőképessége | MW | |
| | 2.3. | Rendelkezésre álló hőteljesítőképessége | MW | |
| | 2.4. | Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége | GJ/év | |
| | 2.5. | Értékesítésre tervezett hőenergia vásárlója | | |
| | 2.6. | Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése | | |
| | 2.7. | Energiahordozó tervezett beszerzési | g/át | |

BAKONYI ERŐMŰ RT.

Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet

Termelőeszközök főbb adatai-INOTA

1.) Gőzkazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | |
|----------------------------|---------|----------|---------|
| | | 3 | 4 |
| Tipus | | MHD 100 | MHD 100 |
| Névleges teljesítőképesség | MW | 86,15 | 86,15 |
| Frissgőz hőmérséklet | °C | 480 | 480 |
| Frissgőz nyomás | bar | 62 | 62 |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | 1 985 | 1 986 |
| Maradó élettartam | dátum | 2002. | 2005. |
| | | | |
| | | | |

2.) Forróvíz kazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------------|---------|--------------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipus | | | | | |
| Névleges teljesítőképesség | MW | 2,675 | | | |
| Keringtetett névleges tömegáram | t/h | | | | |
| Belépő víz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Kilépő víz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | 2002. dec. 2 | | | |
| Maradó élettartam | dátum | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet**

Termelőeszközök főbb adatai-INOTA

3.) Hőhasznosító kazánok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|---|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipus | | | | | |
| Névleges teljesítőképesség gőz | MW | | | | |
| Névleges teljesítőképesség forróvíz | MW | | | | |
| Frissgőz hőmérséklet | °C | | | | |
| Frissgőz nyomás | bar | | | | |
| Keringtetett forróvíz névleges tömegárama | t/h | | | | |
| Belépő forróvíz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Üzembehelyezési időpont | dátum | | | | |
| Maradó élettartam | dátum | | | | |
| | | | | | |

4.) Turbinák (csak: ellennyomású, fűtő és elvételes)

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|---|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DUS | | | | | |
| Jelleg (ellennyom., fűtő, elvételes) | | | | | |
| Névleges villamos teljesítőképesség | MW | | | | |
| Ellennyomású turbinák névleges hőteljesítőképessége | MW | | | | |
| Fűtő turbinák névleges hőteljesítőképessége | MW | | | | |
| Elvétel(ek) névleges hőteljesítőképessége | MW | | | | |
| Ellennyomású-, elvételes gőz névleges hőmérséklete | °C | | | | |
| Ellennyomású-, elvételes gőz névleges nyomása | bar | | | | |
| Üzembe helyezés tervezett időpontja | dátum | | | | |
| Tervezett élettartam | dátum | | | | |
| | | | | | |

Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet

Termelőeszközök főbb adatai-INOTA

5.) Termelői hőközpontot tápláló (turbinákat megkerülő) gőz reduktorok

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------|---------|----------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tipus | | | | | |
| Névleges teljesítőképesség | MW | | | | |
| Névleges tömegáram | t/h | | | | |
| Primer hőmérséklet | °C | | | | |
| Szekunder hőmérséklet | °C | | | | |
| Primer nyomás | bar | | | | |
| Szekunder nyomás | bar | | | | |
| Üzembe helyezési időpont | dátum | | | | |
| Maradandó élettartam | dátum | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

6.) Termelői hőközpont forróvíz rendszere(i)

| Megnevezés | Helyszám | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Megnevezés (pl. fogyasztói körzet szerint) | | | | | |
| rendszer névleges teljesítőképessége MW | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| A rendszer névleges előremenő/visszatérő hőmérséklete °C/°C | 130/90 | 130/90 | 130/90 | 130/90 | 130/90 |
| Keringtető szivattyúk száma db | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Keringtető szivattyúk összes névleges teljesítőképessége t/h | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Hőcserélők névleges teljesítőképessége (a főző turbinák hőcserélői nélkül) MW | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,28 |
| Hőátvezetők (párok) névleges átmérője/névleges kapacitása mm/MW | 200 / 4,7 | 150 / 4,7 | 50 / 0,25 | 150 / 1,1 | 50 / 0,17 |
| | | | | | |
| | | | | | |

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

Távhőtermelői Működési Engedély
„B” melléklet

Termelőeszközök főbb adatai-INOTA

7.) Termelői hőközpont gőz rendszere(i)

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | |
|--|---------|------------|------------|
| | | 1. | 2. |
| Megnevezés (pl. égtájak, fogyasztói körzet) | | | |
| A rendszer névleges teljesítőképessége | MW | 2x34,2 | 1,16 |
| Névleges paraméterek | °C/bar | 320 / 15 | 230 / 11 |
| Hőtávvezetékek névleges átmérője/névleges kapacitása | mm/MW | 250 / 34,2 | 100 / 1,16 |
| | | | |

6

Termelői

BAKONYI ERŐMŰ Rt.
Távhőtermelési Működési Engedély
„C” melléklet

Távhő átadás-átvételi mérési pontok-INOTA

- 1.) Távhőenergia átadás-átvételi mérési pontok az Engedélyes és a Szolgáltató, valamint az Engedélyes és Közvetlen Fogyasztók között az alábbiak:
- a./ Inotai Alumínium Kft. - Kilépő forróvíz vezeték mérőhelye
 - b./ Ferrokémiai Ip. Szöv. - A turbinaház belső falsíkján lévő uniflow
 - c./ HAR / MAR Kft. - A forróvíz vezeték mérőhelye
 - d./ 9.sz. Általános Iskola - A forróvíz vezeték mérőhelye ✓
 - e./ MVM GT-3T-épület belső falsíkján lévő mérőhelye
 - f./ Kőhőjékőtelep - 13.sz. Hőközpont előtt lévő mérőhely
 - g./ Erőmű lakótelep - 15.sz. és a 25.sz. hőközpont előtti mérőhely ✓
- 2.) Csatlakozási pontok az Engedélyes és a Szolgáltató, valamint az Engedélyes és a Közvetlen Fogyasztók rendszerei között az átadás - átvételi pontokra értendők.

Az Engedélyes a hőtermeléshez szükséges tüzelőanyagot teljes egészében saját bányáiból fedezi.

BAKONYI ERŐMŰ Rt.

**Távhőtermelői Működési Engedély
„D” melléklet**

Az alaphálózat részét képező, az Engedélyes tulajdonában lévő eszközök-INOTA

1.) Távvezetékek

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | |
|----------------------------|---------|----------|--------|
| | | 1 | 2 |
| Névleges teljesítőképesség | MW | 4,7 | 0,25 |
| Névleges paraméterek | °C/bar | 130/10 | 130/10 |
| Névleges átmérő | mm | 150 | 50 |
| Hossza | km | 1,4 | 0,8 |
| | | | |
| | | | |

2.) Hőközpont

2014. évi módosítás

| Megnevezés | Mért.e. | Helyszám | | | |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | LTP.15 HŐKP | LTP 25 HŐKP | Legényszálló | |
| Névleges teljesítőképesség | MW | 1,35 | 0,52 | 0,38 | |
| | | | | | |
| | | | | | |